


Falzdeckeldosen











Falzdeckeldosen

Falzdeckeldosen werden durch einen Falzverschluss zuverlässig und dicht verschlossen. Je nach Anforderung stehen verschiedene Aufreißvarianten zur Verfügung: Falzdeckel (Flange Lid), Stahl/ Alu-Aufreißdeckel mit Ring-Pull (Easy-Open Lid) oder ein Folien-Aufreißdeckel (Peel-Off). Typische Einsatzbereiche sind trockene Lebensmittel und Pulverprodukte, ebenso wie chemisch-technische Füllgüter. Für den Wiederverschluss nach der Erstöffnung kann die Dose optional mit einem Überdeckel aus Kunststoff oder Weißblech ausgestattet werden.



Die Produktmerkmale der Falzdeckeldosen "made by Pirlo" im Überblick:

- Verschiedene Falz-/Aufreißdeckel
- Weißblech- oder PE-Deckel
- Auch mit Innenlack erhältlich
- Verschließmaschine erforderlich
- Individueller Druck und Prägung (Deckel) möglich


Quick Start Can

Speziell entwickelt für den Einsatz ohne Verschluss – ideal für trockene Füllgüter.

- Falz-/Aufreißdeckel aufgeschlossen
- Eindrückdeckel als Boden
- Boden (Deckel) lässt sich einfach manuell eindrücken kein zusätzlicher Maschinenaufwand erforderlich

Bei Fragen zu Falzdeckeldosen helfen Ihnen unsere Experten gerne weiter. Spezielle Dosengrößen sind auf Anfrage möglich.

Dosendurchmesser [mm]	Mindesthöhe [mm]	max. Dosenhöhe [mm]		
52	55	235		
65	55	230		
73	55	235		
84	55	230		
99	50	250		
153	65	280		



Nennvolumen	Dosenmaße	Stück		MOQ (Druck)					
in ml	D / H in mm	pro Palette	Falzdeckel (Flange Lid)	Aufreißdeckel (Easy Open Lid)	Folienaufreißdeckel (Peel Off Lid)	Weißblechdeckel*		Quick Start Can (Eindrückdeckel)	
				(8)		stapelbar			
						ja	nein		
100	52/70	4.480	•	0					15.000
125	52/88	3.520	•	0					15.000
250	73/70	2.310	0	•	•	•			10.000
350	65/122	1.547	0	•	•				7.500
450	65/157	1.326	0	•	•				7.500
600	84/135	910	0	0	•		•		5.000
650	99/100	880	•	•	•	•			5.000
750	99/119	704	•	•	•	•			5.000
850	153/84	210						•	3.000
400	99/72	1.114						0	3.000
1.000	99/149	528	•	•	•	•			5.000
1.250	99/180	440	•	•	•	•			5.000
2.100	126/180	240	0	0					3.000
2.500	153/160	210	•	•	•				3.000
3.000	153/180	175	0	0	0				3.000
3.500	153/200	175	0	0	0				3.000

^{*} Die Weißblechdeckel sind nur für Folienaufreißdeckel geeignet.

Legende

- Standard (Muster verfügbar)
- Spezielle Dosenhöhen, Muster und Mindestmenge auf Anfrage
- Lagerware (grau) auch mit geringeren Stückzahlen erhältlich



Österreichische Blechwarenfabrik Pirlo GmbH & Co KG

Hugo-Petters-Straße 8-14, 6330 Kufstein/Austria fon +43 5372 649 23 office@pirlo.com pirlo.com

Pirlo Industrial GmbH & Co OG

Industriezeile 8, 2100 Korneuburg/Austria fon +43 2262 727 12 office.industrial@pirlo.com pirlo.com

